




DualSystem





MARO Office Furniture

Od 30 lat dbamy o to, aby praca biurowa była komfortowa i ergonomiczna. Nasze meble świadczą o naszym profesjonalizmie i miłości do tego co robimy. Zamiłowanie do tworzenia rzeczy pięknych i funkcjonalnych sprawia, że z pasją szukamy nowych rozwiązań, które zamieniają pomysły w produkt, na coraz to wyższym poziomie. Wykorzystując innowacyjną myśl technologiczną, dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty i rozwiązania były najwyższej jakości. Potwierdzają to certyfikaty ISO 9001 oraz Geprüfte Sicherheit. Zdecydowanie ułatwia to nasz park technologiczny, gdzie pod jednym dachem spotykają się światowej klasy technologie. Jako odpowiedzialny producent, chcemy minimalizować niekorzystny wpływ jaki wywieramy na środowisko naturalne, tego samego oczekując od naszych dostawców.

Nasz Park Maszynowy to gwarancja najwyższej jakości i precyzji. Dzięki inwestycji w nowe technologie oraz nieustanne poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań, rozwijamy się każdego dnia. Dobrze wiemy, ile znaczy czynnik ludzki, dlatego część rzeczy robiona jest u nas ręcznie. Klejenie korpusów ład łukowych to praca, gdzie człowiek ma przewagę nad maszyną. Za to tam, gdzie potrzeba chirurgicznej dokładności i powtarzalności w krótkim czasie, wspomagamy się najnowszą technologią. Centrum obróbcze nawierca, frezuje i obrabia krawędzie z nadzwyczajną precyzją. Na jakość naszych mebli składają się setki prób i testów, dzięki którym jesteśmy pewni, że w tym temacie nie mamy sobie równych.



DualSystem

TRANSPORT

- Produkt dostarczany do klienta w paczkach.
- Przeznaczony do samodzielnego montażu.

GWARANCJA

- Produkty MARO 5 lat gwarancji.

KLASA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

- Klasa A.

CERTYFIKATY



CERTYFIKATY PŁYTA MELAMINOWANA



PROJEKT KOLEKCJI

STUDIO RYGALIK

Zrównoważony rozwój

Dowiedz się więcej o naszych działaniach.



DualSystem

by Studio Rygalik

KONSTRUKCJA


-Płyta kartonowa o grubości 15 mm obustronnie pokryta pianką z recyklingu, zakończona półwałkiem z pianki.

WYPOSAŻENIE


-Każdy panel montowany jest za pomocą 2 uchwytów, sprzedawanych oddzielnie. W zależności od przeznaczenia należy zamówić odpowiednią ilość uchwytów biurkowych lub ściennych. Uchwyty wykonane są z blachy o grubości 2 mm. Uchwyty ścienne posiadają filc o grubości 9 mm jako element dystansujący od ściany.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

-Klasa pochłaniania dźwięku -A wg normy PN-EN ISO 354:2005
-Współczynnik pochłaniania dźwięku (α_w) - 1,00.




UCHWYT
BIURKOWY



UCHWYT
ŚCIENNY



Panel ścienny prostokątny / przegroda prostokątna




GR. I


Kod produktu	Wymiary			Waga kg	Obj. m ³
	W	D	H		
DP1080065006	800	65	650	3,0	0,033
DP1090065006	900	65	650	3,3	0,038
DP1100065006	1000	65	650	3,7	0,042
DP1110065006	1100	65	650	4,0	0,046
DP1120065006	1200	65	650	4,4	0,051
DP1130065006	1300	65	650	4,8	0,054
DP1140065006	1400	65	650	5,2	0,059
DP1150065006	1500	65	650	5,6	0,063
DP1160065006	1600	65	650	6,0	0,067
DP1170065006	1700	65	650	6,3	0,071
DP1180065006	1800	65	650	6,7	0,076
DP1190065006	1900	65	650	7,1	0,081
DP1200065006	2000	65	650	7,4	0,084
DP2080065006	800	65	650	3,0	0,033
DP2090065006	900	65	650	3,3	0,038
DP2100065006	1000	65	650	3,7	0,042
DP2110065006	1100	65	650	4,0	0,046
DP2120065006	1200	65	650	4,4	0,051
DP2130065006	1300	65	650	4,8	0,054
DP2140065006	1400	65	650	5,2	0,059
DP2150065006	1500	65	650	5,6	0,063
DP2160065006	1600	65	650	6,0	0,067
DP2170065006	1700	65	650	6,3	0,071
DP2180065006	1800	65	650	6,7	0,076
DP2190065006	1900	65	650	7,1	0,081
DP2200065006	2000	65	650	7,4	0,084

GR. II


Akustyka / Kolorystyka



TKANINA



UCHWYT
ŚCIENNY



UCHWYT
BIURKOWY

			Tkanina	Uchwyt			
I GRUPA	Caldo	LC1	•				
		LC2	•				
		LC5	•				
		LC6	•				
		LC11	•				
		LC13	•				
		LC14	•				
		LC16	•				
		LC17	•				
		LC19	•				
	LT4	•					
	Terra	LT5	•				
		LT10	•				
		LT14	•				
LT3		•					
II GRUPA	Synergy	CS45	•				
		CS44	•				
		CS46	•				
		CS49	•				
		CS56	•				
		CS74	•				
		CS73	•				
		CS79	•				
		CS59	•				
		CS62	•				
		CS08	•				
		CS16	•				
		III GRUPA	Synergy Quilt	CSI08			
CSV08							
CSI59							
CSV59							
STANDARD	Metal	M02 Biały		•			
		M01 Aluminium		•			
		M03 Beżowy		•			
		M05 Grafit		•			
		M04 Czarny		•			
TREND*	Metal	M06 Słonecznybeż		•			
		M09 BrudnyRóż		•			
		M08 Rudy		•			
		M07 ZgaszonyTurkus		•			
	Filc	Antracyt					
Melamina		STD 1 Biały					
		STD 7 Grafit					

Tkaniny / Fabrics / Stoffe

100% Polyester
100.000 Martindale cycles

① CALDO
Select by Lech



LC1 |



LC2 |



LC5 |



LC6 |



LC11 |



LC13 |




LC14 |



LC16 |




LC17 |



LC19 |

100 % Recycled Polyester
67.000 Martindale cycles

① TERRA
Select by Lech




LT4 |



LT5 |



LT10 |



LT14 |



LT3 |

95% Virgin Wool, 5% Poliamid
100.000 Martindale cycles

② SYNERGY
Camira




CS45 |



CS44 |




CS46 |




CS49 |




CS56 |




CS74 |




CS73 |



CS79 |



CS59 |



CS62 |




CS08 |



CS16 |

Metale / Metals / Metall

① STANDARD



M02 | Biały
White
Weiß



M01 | Aluminium



M03 | Beżowy
Beige
Beige



M05 | Grafit
Graphite
Graphit



M04 | Czarny
Black
Schwarz

② TREND*



M06 | Słoneczny Beż
Sunny Beige
Sonnenbeige



M09 | Brudny Róż
Dirty Pink
Puderrosa



M08 | Rudy
Ginger
Rostrot



M07 | Zgaszony Turkus
Faded Turquoise
Turkis gedämpft




Fabryka Mebli Biurowych MARO Sp. z o. o.
PL 62-052 Komorniki, ul. Fabianowska 100


+48 61 890 00 00


maro@maro.eu


MARO.eu

Śledź nowości i dołącz do społeczności MARO

 /@maroofficefurniture

 /@maroofficefurniture

 @maroofficefurniture

 /@maroofficefurniture

Zamówienia na materiały drukowane,
próbki kolorystyczne, prosimy
kierować na marketing@maro.eu

Ilustracje prezentowane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji – w szczególności dotyczy to prezentowanych kolorów oraz powierzchni meblowych stosowanych przez Fabrykę Mebli Biurowych MARO sp. z o.o. Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji i konfiguracji, prosimy o kontakt z Fabryką Mebli Biurowych MARO sp. z o.o.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.